

WAT BETEKENT ZELDZAAM IN DE MALACOLOGIE?

door B. ENTROP.


Er wordt vaak gezegd, dit is een zeldzame soort, want er zijn er nog maar enkele van gevonden. We kennen dit natuurlijk van de *Conus gloriamaris* Chemnitz, waarvan lang het verhaal de ronde deed dat er slechts 12 exemplaren op de wereld bekend waren. En hoe staat het er nu mee? De situatie is wel heel wat veranderd. In de schelpenshop van het Zeebiologisch Museum werden in nog geen 2 maanden tijd 7 van de 10 in voorraad zijnde exemplaren van *Conus gloriamaris* aan verzamelaars verkocht.

Het waren sublieme exemplaren met gave mondrand en prachtig van kleur en patroon. Eigenlijk geen zeldzaamheden dus meer te noemen. Men biedt ze ons in verschillende formaten per inch-grootte aan.

Het blijkt dus, dat wanneer men eenmaal het juiste biotoop van de soort ontdekt heeft, de soort helemaal niet zo zeldzaam is als eerst gedacht werd.

Duikers brachten in 20 minuten tijd 14 prachtige exemplaren naar de oppervlakte.

Naar zeggen laat men tegenwoordig een heel lang net - gevuld met aas - op de zeebodem neer. Laat dit misschien een vierentwintig uur op de bodem liggen om de mollusken de tijd te geven op het aas af te komen en daarna haalt men het net heel voorzichtig op. Van beschadigingen door fors trawlerwerk veroorzaakt is dan ook geen sprake.



Afb. 1.

Schelpen, die eens het etiket zeer zeldzaam droegen, maar nu voor iedere verzamelaar bereikbaar zijn.

Van links naar rechts: *Marchia elongata* (Lightfoot), *Scaphella junonia* (Lam.), *Tibia martinii* Marratt, *Epitonium scalara* (L.) en *Siratus alabaster* (Reeve).

In het boek *Rare shells* van Peter Dance, dat een 10 jaar geleden verscheen, wordt een flink aantal onderstaande soorten als bijzonder zeldzaam aangemerkt:

Tibia martinii Marratt

Marchia elongata (Lightfoot)

Strombus listeri Gray

Epitonium scalare (L.)

Siratus alabaster (Reeve)

Scaphella junonia (Lam.)

Thatcheria mirabilis Angas

Momenteel zijn deze soorten (afbeelding 1) helemaal geen zeldzaamheden meer, met het gevolg dat ook de prijs drastisch omlaag is gegaan.

Ook nu kennen we een aantal soorten, die de aanduiding "zeldzaam" dragen. Van tijd tot tijd wordt een exemplaar aangeboden, zoals b.v. het geval is met *Cypraea valentia* Perry, waarvan de prijs tussen de f. 2000,- en f. 3000,- zweeft (afbeelding 2).

Onlangs las ik echter ergens een bericht dat een duiker op 50 tot 60 meter diepte tijdens een nachtduik in de omgeving van Palau (New Britain), 3 fraaie, levende exemplaren had verzameld. Er zullen er stellig meer zitten, maar de verzamelplaats heeft bij de duikers geen goede naam. Men moet erg diep duiken, waardoor de tijd van onderzoek op de grote diepte erg kort is, terwijl bovendien de zee ter plaatse gevaarlijk is door onderzeese stromingen.

Een aantal soorten die voorlopig nog wel het etiket zeldzaam zullen dragen zijn:

Cypraea valentia Perry

Voluta festiva Lam.

Cypraea leucodon Broderip

Conus cervus Lam.


Cypraea fultoni Sowerby

Conus dusaveli H. Adams

Pleurotomaria adansoniana Cross & Fischer

Conus milneedwardsi Jousseaume

Murex loebbeckei Kobelt



Afb. 2.

Een van de *Cypraea*soorten, die ook nu nog als een grote zeldzaamheid geldt: *Cypraea valentia* Perry.